

OBSTONE 305-405

КАМЕНОТЕСЫ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


Адрес: <https://orsi.nt-rt.ru> || эл.почта: ois@nt-rt.ru

OBSTONE 305/405



- Zappatrice interrasassi per trattori fino a 240 HP
- Stoneburier for tractors up to 240 HP
- Bodenumkehrfräse für Schlepper bis 240 PS
- Enfouisseuse de cailloux pour tracteurs jusqu'à 240 CV
- Enterradoras para tractores hasta 240 HP

TECHNICAL DETAILS

MOD.	CAT.								
		CM	INCH	MED	MAX			CM	INCH
OBstone 305	III	302	119	170-180	210	72	1000	30	12
OBstone 405	III	402	158	210-230	240	96	1000	30	12

MOD.	 Con rullo a gabbia Ø 600 mm With cage roller Ø 600 mm Mit hinterer Stabwalze Ø 600 mm Avec rouleau a cage Ø 600 mm Con rodillo de barras Ø 600 mm		 Con rullo in lamiera stirata e coclea Ø 600 mm With rear mesh roller Ø 600 mm Mit hinterer Gitterwalze Ø 600 mm Avec rouleau grillagé Ø 600 mm Con rodillo de metal expandido y cóclea Ø 600 mm	
	KG	LBS	KG	LBS
OBstone 305	2225	4850	2380	5260
OBstone 405	2695	5875	-	-

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat.3 • Staffe anteriori oscillanti e regolabili • Alberi cardanici con 3 frizioni di sicurezza • Trasmissione laterale sdoppiata con due catene rinforzate (una per lato) • Regolazione profondità mediante rullo posteriore • 6 Zappe per flangia (squadro) • Viti zappette in acciaio rinforzato con diametro maggiorato • Rotore con controflange di sicurezza in acciaio • Barra livellatrice posteriore regolabile mediante manovelle • Supporti rotore a tenuta stagna a bagno d'olio • Scatola per PTO a 1000 giri/min • Conforme alle norme CE.

DOTATION STANDARD:

- Attelage à trois points Cat. 3 • Brides antérieures oscillantes et réglables • Cardan avec trois embrayages de sécurité • Transmission latérale double avec deux chaînes renforcées (une chaque côté) de haute qualité • Réglage profondeur par rouleau arrière • 6 Couteaux équerres par brides • Vis par couteaux en acier renforcé et de diamètre majoré • Rotor avec contre-brides de sécurité en acier • Barre niveleuse arrière réglable par manivelles • Supports rotor étanchés à bain d'huile • Boîte pour PTO à 1000 tours/min • Construite selon les normes CE.

STANDARD EQUIPMENT:

- Standard equipment: 3 point hitch Cat. 3 • Front adjustable oscillating brackets • Drivelines with 3 safety slip clutches • Double side transmission with two high quality reinforced chains (one per side) • Working depth control through rear roller • 6 Square blades each flange • Blade screws in reinforced steel and oversize diameter • Rear leveling bar adjustable through hand crank levels • Waterproof rotor supports in oil bath • Gearbox for 1000 RPM Pto • Built according CE rules.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE

- Categoría enganche tripuntal Cat. III • Soportes delanteros oscilantes y ajustables • Cardán con 3 embragues de seguridad • Transmisión lateral dividida con dos cadenas reforzadas (una en cada lado) alta calidad • Regulación de profundidad mediante rodillo trasero • 6 azadas por brida (esquadra) • Tornillos para azadas de acero reforzado y de mayor diámetro • Rotor con contrabridas de seguridad • Chapa niveladora trasera ajustable con bielas • Soportes del rotor sellados en baño de aceite • Caja engranaje 1000 rev/min • Conforme a las normas CE.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- 3-Punkt Anschluss Kat. 3 • Schwingende und verstellbare Vorderbügel • Gelenkwelle mit 3 Sicherheits-Rutschkupplungen • Doppelter Seitenantrieb mit zwei hockwertigen verstärkten Ketten (eine pro Seite) • Tiefeneinstellung durch hintere Walze • 6 Winkelmesser je Flansch • Messerschrauben aus verstärktem Stahl und mit vergrößertem Durchmesser • Rotor mit Sicherheits-Gegenflanschen aus Stahl • Hintere durch Kurbel verstellbare Planierschiene • Im Ölbad wasserdichte Rotorhalter • Getriebe bei 1000 Up/Min Zapfwelle • Gemäß CE normen erzeugt.

A RICHIESTA:

- Vomeri a disco laterali (la coppia) • Rompitraccia frontali (ognuno) • Regolazione idraulica rullo posteriore

ON REQUEST:

- Front disc conveyor ploughs • Front subsoil teeth • Hydraulic adjustment of the rear roller

SONDERAUSSTATTUNG:

- Seitliche Scheibenpflüge (je Paar) • Frontale Spurbrecher (je Stück) • Hydraulische Verstellung der hinterer Walze

OPTIONS:

- Disques batteurs avant (les deux) • Dents extirpateurs avant (à l'unité) • Réglage hydraulique du rouleau

A PETICIÓN:

- Rejas transportadora de disco (kit) • Borrahuellas frontales (cada uno) • Ajuste hidráulico rodillo trasero

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://orsi.nt-rt.ru> || эл.почта: ois@nt-rt.ru