

OBSTONE 60

КАМЕНОТЕСЫ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


Адрес: <https://orsi.nt-rt.ru> || эл.почта: ois@nt-rt.ru

OBSTONE 60



- Zappatrice interrassassi spostabile per trattori fino a 60 HP
- Offset stoneburier for tractors up to 60 HP
- Verstellbare Bodenumkehrfräse für Schlepper bis 60 PS
- Enfousseuse de cailloux déplaçable pour tracteurs jusqu'à 60 CV
- Enterradoras desplazables para tractores hasta 60 HP

TECHNICAL DETAILS

MOD.	CAT.					HP-CV-PS				
		CM	INCH	MED	MAX				CM	INCH
OBstone 60 - 145	I - II	145	58	35-40	60	36		540	20	8
OBstone 60 - 165	I - II	165	66	40-45	60	36		540	20	8
OBstone 60 - 185	I - II	185	73	45-50	60	42		540	20	8

MOD.	 Con rullo lamiera stirata e coclea With mesh roller Mit hinterer Gitterwalze Avec rouleau grillagé Con rodillo de metal expandido y cóclea		 Con rullo packer Ø 320 mm With packer roller Ø 320 mm Mit Packerwalze Ø 320 mm Avec rouleau packer Ø 320 mm Con rodillo packer Ø 320 mm	
	KG	LBS	KG	LBS
OBstone 60 - 145	485	1057	400	874
OBstone 60 - 165	517	1127	430	940
OBstone 60 - 185	550	1199	465	1016

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

• Attacco a 3 punti Cat. 1 e 2 • Trasmissione laterale a catena • Staffe anteriori spostabili • Regolazione profondità mediante rullo posteriore in lamiera stirata e coclea • 6 Zappe per flangia (squadro) • Albero cardanico con frizione • Rotore con controflange di sicurezza • Conforme alle norme CE.

STANDARD AUSSTATTUNG:

• 3-Punkt Anschluss Kat.1 und 2 • Seitlicher Kettenantrieb • Bewegliche Frontbügel • Tiefeneinstellung durch Gitterwalze • 6 Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Rotor mit Gegenflanschen • Gemäß CE Normen erzeugt.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE:

Transmisión lateral por cadena • Regulación de profundidad mediante rodillo trasero de metal expandido con sinfin • 6 azadas por brida (esquadra) • Cardán con embrague • Rotor con contra-bridas de seguridad • Conforme a las normas CE.

STANDARD EQUIPMENT:

• 3-point linkage Cat.1 and 2 • Side chain drive • Side offset front brackets • Depth adjustment through rear mesh roller • 6 Square blades each flange • Drive line with slip clutch • Rotor with counter-flanges • Built according CE rules.

DOTATION STANDARD:

• Attelage 3 points Cat. 1 et 2 • Transmission latérale par chaîne • Brides antérieures déplaçables • Réglage profondeur par rouleau grillagé • 6 Couteaux équerres par bride • Cardan avec embrayage • Rotor avec contre-brides • Construit selon les normes CE.

• Categoría enganche tripuntal Cat. I-II • Soportes delateros desplazables • Transmisión lateral por cadena • Regulación de profundidad mediante rodillo trasero de metal expandido con sinfin • 6 azadas por brida (esquadra) • Cardán con embrague • Rotor con contra-bridas de seguridad • Conforme a las normas CE.

A RICHIESTA:

Seminatrice Jolly per erba:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Kit portamolle per seminatrice Jolly:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Barra livellatrice posteriore

ON REQUEST:

Jolly seed machine for grass:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Spring comb for seed:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Rear leveling bar

SONDERAUSSTATTUNG:

Jolly Samaschine für Gras:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Kamm für Sameneingrabung:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Hintere Planierschiene

OPTIONS:

Semoir Jolly pour herbe:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Ressort a peigne pour enterrer la semence:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Barre niveleuse

A PETICIÓN:

Sembradora para hierba modelo Jolly:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Kit portamuelles para la sembradora:
cm 145 / cm 165 / cm 185
Chapa niveladora trasera

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://orsi.nt-rt.ru> || эл.почта: ois@nt-rt.ru